

Keine häusliche Quarantäne

Stand: 20.01.2022

Gesetzliche Grundlage: [AV Isolation, vom 14. Januar 2022 \(Veröffentl. BayMBl. 2022 Nr. 40\)](#)

Gilt für nachfolgend verabreichte Impfstoffe (unabhängig in welcher Kombination):

- mRNA (**Comirnaty**, BioNTech / Pfizer)
- mRNA (**Spikevax**, Moderna)
- Vektorbasiert (**Vaxzevria**, Astra Zeneca)

Genesen + Geimpft + Geimpft Genesen plus minimal 3 Monate → Erstimpfung → plus drei Monate → Zweitimpfung

Geimpft + Geimpft + Genesen Ab dem Tag des negativen Testergebnisses (AG-Schnelltest oder PCR).
STIKO empfiehlt eine Auffrischungsimpfung 90 Tage nach Genesung.

Geimpft + Geimpft + Geimpft Ab dem Tag der Auffrischung

Geimpft (<4 Wochen) + Genesen + Geimpft + Geimpft Ab dem Tag der Auffrischung

Geimpft (≥4 Wochen) + Genesen + Geimpft Ab dem Tag der Auffrischung

Gilt für nachfolgend verabreichten Impfstoff (unabhängig in welcher Kombination) bei mRNA (**Janssen***, Johnson&Johnson):

1. Impfung "Janssen" + 2. Impfung mRNA Impfstoff + 3. Impfung mRNA Impfstoff Ab dem Tag der Auffrischung

1. Impfung "Janssen" + Genesen + 3. Impfung mRNA Impfstoff Ab dem Tag der Auffrischung

* Eine einmalige Impfung mit der COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson) begründet keine Ausnahme von der Quarantäne.

Mindestabstand der 2. Impfung von vier Wochen zur ersten Impfstoffdosis. Die zweite Impfung ist nicht als Auffrischungsimpfung zu werten, sondern erfolgt im Rahmen der Grundimmunisierung.

Von der häuslichen Quarantäne **für 3 Monate befreit** (unabhängig von der Virusvariante):

Vollständiger Impfschutz (zwei Impfungen) Zwei erfolgte Impfstoffgaben, wenn die zweite Impfung mindestens 15 Tage und höchstens 90 Tage zurückliegt.

Durchgemachte Infektion Genesen nach PCR bestätigter SARS-CoV-2-Infektion, wenn die zugrundeliegende Testung mindestens 28 Tage und höchstens 90 Tage zurückliegt.